

## Bosch SMV46KX55E

Fabrikant: Bosch  
Model: SMV46KX55E  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

**€710,00**  
Excl BTW: €586,78



De SuperSilence vaatwasser is extra stil dankzij het Silence programma.

### Kenmerken van de Bosch SMV46KX55E

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **Glas 40 °C:** zachte reiniging voor kwetsbaar glaswerk.
- **Vario Flex-korven en Vario Lade:** optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

### Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Energielabel      | E                           |
| EAN               | 4242005175789               |
| Gewicht           | 36.80 kg                    |
| Afmeting (HxBxD)  | 81.50cm x 59.80cm x 55.00cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties           |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bestek                           | Lade                                                      |
| Droogtechniek                    | Condens                                                   |
| Geluidsniveau                    | Normaal - 44 dB                                           |
| Hoogte                           | Normaal                                                   |
| Deur montage                     | Deur-op-deur                                              |
| Algemeen                         |                                                           |
| Bouwworm                         | Inbouw                                                    |
| Type vaatwasser                  | Volledig geïntegreerd                                     |
| Serie                            | Bosch serie 4                                             |
| Programma's en functies          |                                                           |
| Aantal programma's               | 6                                                         |
| Referentie programma             | Eco                                                       |
| Referentie programma temperatuur | 50 °C                                                     |
| Energiebesparingsfunctie         | Ja                                                        |
| Extra functies                   | Extra droog, HygiënePlus, Machine Care, VarioSpeedPlus    |
| Halve belading                   | Nee                                                       |
| Kort programma                   | Ja                                                        |
| Referentie programmaduur         | 210 minuten                                               |
| Soort programma's                | Auto 45-65°C, eco, Glass, intensief, Nachtprogramma, snel |
| Comfort                          |                                                           |
| Indicator zout                   | Ja                                                        |
| Type projectie                   | Aan/uit indicatie vloer                                   |
| Afwasmiddelherkenning            | Ja                                                        |
| Automatische deuropening         | Nee                                                       |
| ComfortLift                      | Nee                                                       |
| Indicator glansspoelmiddel       | Ja                                                        |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Comfort</b>                   |                |
| Push to open                     | Nee            |
| Soft-Close                       | Nee            |
| Steunbeugel voor glazen          | Nee            |
| Soft-Open                        | Nee            |
| Verstelbaar bovenrek             | Ja             |
| Binnenverlichting                | Nee            |
| <b>Bediening</b>                 |                |
| Positie bedieningspaneel         | Bovenzijde     |
| Smart bediening                  | Nee            |
| Soort bedieningselementen        | Druktoetsen    |
| Uitvoering display               | Digitaal       |
| <b>Aansluiting</b>               |                |
| Aansluitspanning                 | 220-240 V      |
| Aansluitstekker meegeleverd      | Ja             |
| Afzekering apparaat              | 10 A           |
| Frequentie                       | 50-60 Hz       |
| Aansluitwaarde                   | 2400 W         |
| Lengte aanvoerslang              | 165 cm         |
| Lengte afvoerslang               | 190 cm         |
| Lengte aansluitsnoer             | 175 cm         |
| <b>Technisch</b>                 |                |
| Droogtechniek vaatwasser         | Condens        |
| Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken | Nee            |
| Sleep/schuif Varioscharnier      | Nee            |
| Geschikt voor IKEA METHOD keuken | Nee            |
| <b>Design</b>                    |                |
| Basiskleur                       | Roestvrijstaal |

| Design                                |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Kleur bedieningspaneel                | Roestvrijstaal       |
| Commerciële kleurnaam                 | Roestvaststaal (RVS) |
| Specificaties                         |                      |
| Bestekvoorziening                     | Lade                 |
| Capaciteit maatcouverts               | 13                   |
| Flexibele inrichting                  | Ja                   |
| Kuipmateriaal                         | Kunststof            |
| Aantal sproeiarmen                    | 2                    |
| Maximale tijd voorprogrammering       | 24 uur               |
| Uitgestelde start                     | Ja                   |
| Scharniersysteem                      | Deur-op-deur         |
| Lamptype                              | LED                  |
| Prestaties en verbruik                |                      |
| Energieverbruik per 100 cycli         | 94 kWh               |
| Geluidsniveau                         | 44 dB                |
| Waterverbruik per standaard programma | 9.5 liter            |
| Maten en gewicht                      |                      |
| Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1150 mm              |
| Maximale nisbreedte                   | 608 mm               |
| Maximale nisdiepte                    | 550 mm               |
| Maximale nishoogte                    | 875 mm               |
| Minimale nisbreedte                   | 600 mm               |
| Minimale nisdiepte                    | 550 mm               |
| Minimale nishoogte                    | 815 mm               |
| Maximale hoogte keukenpaneel          | 725 mm               |
| Modelhoogte                           | Normaal              |

| Maten en gewicht             |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale hoogte keukenpaneel | 655 mm                                                                                               |
| Breedte inclusief verpakking | 660 mm                                                                                               |
| Bruto gewicht                | 38.6 kg                                                                                              |
| Commerciële breedte          | 60 cm                                                                                                |
| Diepte inclusief verpakking  | 670 mm                                                                                               |
| Hoogte inclusief verpakking  | 880 mm                                                                                               |
| Zekerheid                    |                                                                                                      |
| Keurmerken                   | CE/VDE                                                                                               |
| Deurvergrendeling            | Nee                                                                                                  |
| Waterbeveiligingssysteem     | Ja                                                                                                   |
| Doseerassistent              | Ja                                                                                                   |
| Kinderbeveiliging            | Nee                                                                                                  |
| Toebehoren                   |                                                                                                      |
| Optionele accessoires        | SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5003, SMZ5006, SMZ5100, SMZ5300 |
| Stelpoten                    | Ja                                                                                                   |
| Meegeleverde toebehoren      | Dampbeschermingsplaat                                                                                |

## Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

