

Bosch SMS6ECI12E

Fabrikant: Bosch
Model: SMS6ECI12E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.029,00
Excl BTW: €850,41



Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Kenmerken van de Bosch SMS6ECI12E

- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Max Flex-korven: perfect rollende korven om flexibel en stabiel je vaatwasser in te ruimen.
- VarioLade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Rackmatic-systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence Plus: de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	A
EAN	4242005480197
Gewicht	52.50 kg
Afmeting (HxBxD)	84.50cm x 60.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal couverts	14
Algemeen	
Bouwworm	Vrijstaand
Type vaatwasser	Vrijstaand
Serie	Bosch serie 6
Programma's en functies	
Aantal programma's	8
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Extra functies	4 Speciale functies Home Connect, Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	270 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 60 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee

Comfort	
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Tiptoetsbediening
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal

Specificaties	
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	5
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	54 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.0 liter
Maten en gewicht	
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	53.5 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

