

Bosch SMT6EB801E

Fabrikant: Bosch
Model: SMT6EB801E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.379,00
Excl BTW: €1.139,67



Volledige integreerbare vaatwasmachine Serie 6 met 4 speciale functies, capaciteit 13 standaard couverts, geluidsniveau 42 dB(A), machineCare, EfficientDry, starttijdkeuze 1-24 uur, doseerAssistent, aquaStop, statusLight, emotionLight, OpenAssist, Home Connect via WiFi en Clear Guide User Interface.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005339068
Gewicht	38.60 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Deur montage	Sleepdeur
IKEA geschikt	FAKTUM
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Bosch serie 6
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Bosch Open Assist
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Extra functies	4 Speciale functies Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfectPlus, Remote Start
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	215 minuten
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie zijkant
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja

Comfort	
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Touch Control
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	175 cm
Lengte aansluitsnoer	190 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Ja
Sleep/schuif Varioscharnier	Ja
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf

Specificaties	
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Aantal sproeiarmen	3
Aantal temperatuurstanden	6
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Sleepdeur
Lamptype	LED
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	64 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.0 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	765 mm
Modelhoogte	Normaal
Minimale hoogte keukenpaneel	655 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	40.5 kg
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	870 mm

Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

