

Bosch SMU4EAS10E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU4EAS10E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€879,00
Excl BTW: €726,45



De SMU4EAS10E serie 4 onderbouw vaatwasser van Bosch heeft 6 programma's en 5 speciale functies. Voor een zuinige vaat kies je het Eco 50°C programma, voor een snelle vaat kies je Snel 65°C. De Silence Plus vaatwasser gaat zeer stil te werk. Bedienen op afstand is mogelijk dankzij Home Connect. Sla jou favoriete programma gemakkelijk op zodat je deze met één druk op de knop weer aan kan zetten. Vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid met de DoseerAssistent.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	C
EAN	4242005439287
Gewicht	36.60 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal
Hoogte	Normaal
Algemeen	
Bouwworm	Onderbouw
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Bosch serie 4
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Halve belading	Nee
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	200 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee

Comfort	
Steunbeugel voor glazen	Nee
Soft-Open	Ja
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	190 cm
Lengte afvoerslang	165 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatkouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Roestvrijstaal

Specificaties	
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	74 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.0 liter
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	600 mm
Maximale nisdiepte	560 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	560 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Modelhoogte	Normaal
Breedte inclusief verpakking	670 mm
Bruto gewicht	38.5 kg
Diepte inclusief verpakking	660 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Waterontharder	Ja

Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

