

Bosch SMU4EVS08E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU4EVS08E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€859,00
Excl BTW: €709,92



Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Kenmerken van de Bosch SMU4EVS08E

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- **Vario Flex-korven** en **Vario Lade:** optimale verstelmogelijkheden en meer ruimte op alle niveaus.
- **VarioLade:** een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- **Rackmatic-systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	B
EAN	4242005479436
Gewicht	36.40 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Lade
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Normaal - 44 dB
Kuipmateriaal	Kunststof
Hoogte	Normaal
Algemeen	
Bouwworm	Onderbouw
Type vaatwasser	Onderbouw
Serie	Bosch serie 4
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Automatisch programma	Ja
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Ja
Extra functies	Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	235 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Geen
Afwasmiddelherkenning	Nee
Automatische deuropening	Ja
Indicator glansspoelmiddel	Ja
Soft-Close	Nee

Comfort	
Steunbeugel voor glazen	Ja
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	Digitaal
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Ventilatie
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Design	
Basiskleur	Roestvrijstaal
Specificaties	
Bestekvoorziening	Lade
Capaciteit maatcouverts	14
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Kunststof
Aantal sproeiarmen	2

Specificaties	
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	0-24 uur
Uitgestelde start	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	65 kWh
Geluidsniveau	44 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.0 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1150 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nisdiepte	550 mm
Maximale nishoogte	875 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	815 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm
Bruto gewicht	38.5 kg
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	880 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Waterontharder	Ja

Toebehoren	
Stelpoten	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

