


Siemens EU645BEB6E

Fabrikant: Siemens
Model: EU645BEB6E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€649,00
Excl BTW: €536,36



Inductiekookplaat iQ100 met 4 zones, powerBoost functie alle zones, timer met uitschakelfunctie, quick- en reStart functie, quick Stop 17 vermogensstanden, kookwekker, touchControl en kinderslot.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	4242003934807
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 58.30cm x 51.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 - 562 mm
Nisdiepte	490 - 502 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	Siemens iQ100
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Sierlijst
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Aansluitwaarde	4600 W
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	1800 W
Vermogen 2e kookzone	1800 W
Vermogen 3e kookzone	1400 W
Vermogen 4e kookzone	2200 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	562 mm
Maximale nisdiepte	502 mm
Maximale nishoogte	55 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm

Maten en gewicht	
Minimale nishoogte	55 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

