

Siemens SX61IX13TE

Fabrikant: Siemens
Model: SX61IX13TE
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€939,00
Excl BTW: €776,03



Label E, Home Connect, 5 progr, 4 functies, 86,50 cm, kuip Polinox, 9,5 l, 46 dB, Standaard korven, single LED no display, InfoLight blue

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242003969960
Gewicht	32.40 kg
Afmeting (HxBxD)	86.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Bestek	Korf
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Luid - 46 dB
Hoogte	Hoog
Deur montage	Deur-op-deur
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerd
Serie	Siemens iQ100
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Referentie programma	Eco
Referentie programma temperatuur	50 °C
Energiebesparingsfunctie	Nee
Extra functies	Home Connect, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed
Halve belading	Ja
Kort programma	Ja
Referentie programmaduur	250 minuten
Soort programma's	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 65 °C, Favoriet
Comfort	
Indicator zout	Ja
Type projectie	Aan/uit indicatie vloer
Afwasmiddelherkenning	Ja
Automatische deuropening	Nee
ComfortLift	Nee
Indicator glansspoelmiddel	Ja

Comfort	
Push to open	Nee
Soft-Close	Nee
Steunbeugel voor glazen	Nee
Soft-Open	Nee
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Druktoetsen
Uitvoering display	LED-display
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja
Afzekering apparaat	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condens
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken	Nee
Sleep/schuif Varioscharnier	Nee
Geschikt voor IKEA METHOD keuken	Nee
Design	
Accentkleur	Roestvaststaal (RVS)

Design	
Commerciële kleurnaam	Roestvaststaal (RVS)
Specificaties	
Bestekvoorziening	Korf
Capaciteit maatcouverts	13
Flexibele inrichting	Ja
Kuipmateriaal	Kunststof
Aantal sproeiarmen	2
Aantal temperatuurstanden	4
Maximale tijd voorprogrammering	9 uur
Uitgestelde start	Ja
Scharniersysteem	Deur-op-deur
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	94 kWh
Geluidsniveau	46 dB
Waterverbruik per standaard programma	9.5 liter
Maten en gewicht	
Diepte apparaat met 90° geopende deur	1200 mm
Maximale nisbreedte	608 mm
Maximale nishoogte	925 mm
Minimale nisbreedte	600 mm
Minimale nisdiepte	550 mm
Minimale nishoogte	865 mm
Maximale hoogte keukenpaneel	775 mm
Modelhoogte	Hoog
Minimale hoogte keukenpaneel	705 mm
Breedte inclusief verpakking	660 mm

Maten en gewicht	
Bruto gewicht	34.5 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	670 mm
Hoogte inclusief verpakking	915 mm
Zekerheid	
Deurvergrendeling	Nee
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Doseerassistent	Ja
Kinderbeveiliging	Nee
Toebehoren	
Optionele accessoires	SZ73640, SZ73300, SZ72010, SZ38BI00, SZ30BI22
Stelpoten	Ja
Meegeleverde toebehoren	Dampscherm

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

