

Siemens ED707HQ26E

Fabrikant: Siemens
Model: ED707HQ26E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€2.599,00
Excl BTW: €2.147,93



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem met 4 kookzones, 2 combi zones, booster functie alle zones, touchslider, 17 vermogensstanden, quickstart, braadsensor, restwarmte aanduiding, afzuigstelsysteem met 9 standen en 2 intensiefstanden, capaciteit 622 m3/h, geluidsniveau 74 dB(A), Home Connect en vlakbouw.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	
EAN	4242003946213
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	22.70cm x 68.40cm x 51.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	672 - 674 mm
Nisdiepte	500 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	Siemens iQ500
Uitvoering kookplaat	Inductie
Productlijn	Siemens Studioline
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal
Kookplaat randen	Volledig verzonken
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Automatische activering wanneer een kookzone wordt gebruikt
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja

Comfort	
Communicatie met afzuigkap	Ja
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240/380-415 V
Afzekering apparaat	16 A
Frequentie	50/60 Hz Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	622 m3/uur
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	595 m3/uur
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja

Specificaties	
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	3700 W
Vermogen 2e kookzone	3700 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer naar buiten- of recirculatie
Vermogen 3e kookzone	3700 W
Aantal vermogensstanden	17
Vermogen 4e kookzone	3700 W
Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	72 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	74 dB
Geluidsniveau	69 dB
Maten en gewicht	
Maximale nisbreedte	674 mm
Maximale nishoogte	502 mm
Minimale nisbreedte	672 mm
Minimale nisdiepte	500 mm
Minimale nishoogte	500 mm
Breedte inclusief verpakking	672 mm
Diepte inclusief verpakking	950 mm
Hoogte inclusief verpakking	431 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Nee
Kinderbeveiliging	Ja

Toebehoren	
Optionele accessoires	HZ32WA00, HZ390090, HZ9CF240, HZ9CF280, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9VDKE1, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1
Meegeleverde toebehoren	1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter

Garantie:

SIEMENS

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

