


AEG NIO84U00IB

Fabrikant: AEG
Model: NIO84U00IB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€999,00
Excl BTW: €825,62



Inductiekookplaat met 4 zones, brugfunctie, zones met powerbooster-functie, automatische panherkenning, aankookauto-maat, optiHeat Control, pauze-functie, countUp timer, ÖKO Timer, flexPower Management, hob²hood en afgeronde rand.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	7333394073019
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.40cm x 77.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechtsvoor
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240/4002N V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee

Aansluiting	
Frequentie	50 Hz Hz
Aansluitwaarde	7200 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300-3200 W
Vermogen 3e kookzone	1400-2500 W
Aantal vermogensstanden	14

Specificaties	
Vermogen 4e kookzone	1600-3600 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	180-240-320 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	44 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	44 mm
Breedte inclusief verpakking	868 mm
Commerciële breedte	77 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	118 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE/DEMKO/UL/WABE
Toebehoren	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

