

Bosch SMU2ITS33E

Fabrikant: Bosch
Model: SMU2ITS33E
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€599,00
Excl BTW: €495,04



Deze **Bosch SMU2ITS33E** onderbouw vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 12 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 5 programma's, zoals bijvoorbeeld Quick, Intensief, Eco, Favoriet en Auto. Verder heeft de machine een geluidsniveau van 48 dB.

Deze Bosch vaatwasser is bedoeld voor onderbouw in een keukenopstelling. Dit type vaatwasser heeft een RVS deurpaneel en is de ideale oplossing als u geen deurpaneel heeft van uw keuken. De vaatwasser heeft een zuinig energielabel A en verbruikt 10,5 liter water per wasbeurt.

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- In hoogte verstelbare bovenkorf: zorgt voor extra ruimte, handig voor groot servies.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- Favoriet-functie: gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- 7-segment Display: geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvul-status

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005196531
Gewicht	32.20 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Droogtechniek	Condens
Geluidsniveau	Luid - 48 dB
Kleur	RVS
Aantal couverts	12
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw vaatwasser
Serie	Serie 2
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	SpeedPerfect, MachineCare
Algemene afwasprogramma's	Quick, Intensief, Eco, Favoriet, Auto
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Ja
Bediening	
Smart bediening	Ja
Soort bedieningselementen	Touchtoets
Display	Ja
Aansluiting	
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm

Aansluiting	
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Condensdroogtechniek
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Capaciteit maatcouverts	12
Kuipmateriaal	Kunststof
Indicator einde cyclus	Nee
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	48 dB
Droogklasse vaatwasser	A
Waterverbruik per cyclus	10.5 ltr
Maten en gewicht	
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Bodemsensor, Slangbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja

Zekerheid	
Kinderbeveiliging	Ja

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

