

Bosch SMP4HCS03S

Fabrikant: Bosch
Model: SMP4HCS03S
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.049,00
Excl BTW: €866,94



Deze **Bosch SMP4HCS03S** onderbouw vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 14 couverts. Bij deze onderbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 6 programma's, zoals bijvoorbeeld Quick, Nachtprogramma, Intensief, Eco, Favoriet en Auto. Verder heeft de onderbouw vaatwasser een geluidsniveau van 42 dB.

Deze Bosch vaatwasser is bedoeld voor onderbouw in een keukenopstelling. Dit type vaatwasser heeft een RVS deurpaneel en is de ideale oplossing als u geen deurpaneel heeft van uw keuken.

Vaatwasser met gebruiksvriendelijke bediening aan de binnenzijde van de deur en een uniek ontwerp waardoor deze perfect vlak onder een werkblad kan worden geïnstalleerd.

- Comfort Control vaatwassers: naadloos ontwerp met een bedieningspaneel dat verborgen blijft tot je het nodig hebt.
- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Flex-korven: een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- Vario Drawer: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	D
EAN	4242005456581
Gewicht	36.60 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 57.30cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Droogtechniek	Ventilatie
Geluidsniveau	Stil - 42 dB
Kleur	RVS
Aantal couverts	14
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Onderbouw vaatwasser
Serie	Serie 4
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	6
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Machine Care, SpeedPerfect Plus
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Nachtprogramma, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Ja
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Nee
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm

Aansluiting	
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Warmtewisselaar
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Capaciteit maatcouverts	14
Kuipmateriaal	RVS
Indicator einde cyclus	Ja
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Nee
Koolborstelloze motor	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	85 kWh
Geluidsniveau	42 dB
Waterverbruik per cyclus	9.0 ltr
Maten en gewicht	
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

