

Bosch SMV2ITX16N

Fabrikant: Bosch
Model: SMV2ITX16N
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€549,00
Excl BTW: €453,72



Deze **Bosch SMV2ITX16N** volledig geïntegreerde vaatwasser heeft een vulcapaciteit voor 12 couverts. Bij deze inbouw afwasmachine heeft u de keuze uit 5 programma's, zoals bijvoorbeeld Quick, Intensief, Eco, Favoriet en Auto. Verder heeft de volledig geïntegreerde vaatwasser een geluidsniveau van 50 dB.

Deze Bosch vaatwasser is volledig geïntegreerd en heeft de bediening aan de binnenzijde boven op de deur. Na inbouw van deze vaatwasser kan uw eigen keukenpaneel weer op de vaatwasser worden gemonteerd. Dit is een **normaal model** vaatwasser geschikt voor een inbouwhoogte tot maximaal 87,5 cm.

Home Connect vaatwasser met op ieder moment de mogelijkheid om het geluid te reduceren via de Home Connect App.

- Extra Droog: optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- Favoriet-functie: gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.
- Info Light: controleer of de vaatwasser aanstaat met een rood lichtje op de vloer.
- AquaStop: de garantie van Bosch in geval van waterschade, gedurende de gehele levensduur van je apparaat.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	E
EAN	4242005231539
Gewicht	30.20 kg
Afmeting (HxBxD)	81.50cm x 59.80cm x 55.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Droogtechniek	Eigen warmte
Geluidsniveau	Luid - 50 dB
Aantal couverts	12
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Type vaatwasser	Volledig geïntegreerde vaatwasser
Serie	Serie 2
Gebruik	Huishoudelijk
Modellijn	Lijnmodel
Programma's en functies	
Aantal programma's	5
Merkspecifieke functies vaatwasser	Extra droog, Halve Belading, Machine Care, SpeedPerfect
Algemene afwasprogramma's	Auto, Eco, Favoriet, Intensief, Quick
Algemene merkgebonden features	HomeConnect
Comfort	
Verstelbaar bovenrek	Nee
Binnenverlichting	Nee
Resttijdindicatie	Nee
Bediening	
Smart bediening	Ja
Aansluiting	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	2400 W
Lengte aanvoerslang	165 cm
Lengte afvoerslang	190 cm
Lengte aansluitsnoer	175.0 cm

Aansluiting	
Type stekker	Schuko
Technisch	
Droogtechniek vaatwasser	Eigen warmte
Design	
Basiskleur	RVS
Specificaties	
Minimale reinigingstemperatuur	45°C
Maximale reinigingstemperatuur	70°C
Capaciteit maatcouverts	12
Kuipmateriaal	Rvs met polinox basis
Indicator einde cyclus	Ja
Aantal temperatuurstanden	4
Uitgestelde start	Ja
Koolborstelloze motor	Ja
Prestaties en verbruik	
Energieverbruik per 100 cycli	92 kWh
Geluidsniveau	50 dB
Waterverbruik per cyclus	10.5 ltr
Maten en gewicht	
Max. nishoogte vaatwasser	87.5 cm
Modelhoogte	Standaard
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Type waterbeveiligingssysteem	Meervoudige waterbeveiliging
Waterbeveiligingssysteem	Ja
Kinderbeveiliging	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

