


AEG KIO84B0DIB

Fabrikant: AEG
Model: KIO84B0DIB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€879,00
Excl BTW: €726,45



Inductiekookplaat met 4 zones, brugfunctie, powerbooster-functie, DirectControl bediening, Hob²Hood, automatische panherkenning, aankookautomaat, digitale indicaties voor elke zone, pauze-functie, kinderbeveiliging, countUp timer, ÖKO Timer, flexPower Management, optiHeat Control, zonder kader en geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	7333394122762
Gewicht	11.50 kg
Afmeting (HxBxD)	4.40cm x 77.00cm x 51.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	AEG 6000 serie
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2, 1
Positie aansluiting elektriciteit	Achter
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	16 A
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Links Achter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja

Specificaties	
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300/3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300/3200 W
Vermogen 3e kookzone	1400/2500 W
Aantal vermogensstanden	14
Vermogen 4e kookzone	2300/3600 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	145 mm
Afmetingen 4e kookzone	240 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	104 mm
Breedte inclusief verpakking	860 mm
Bruto gewicht	12.5 kg
Commerciële breedte	77 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	120 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE/DEMKO/UL/WABE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

