

AEG NCH84C23FB

Fabrikant: AEG
Model: NCH84C23FB
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.999,00
Excl BTW: €1.652,07



Inductiekookplaat inclusief afzuigstelsysteem met 4 kookzones, boosterfunctie alle zones, double brugfunctie, direkTouch bediening, afzuigstelsysteem met capaciteit 650 m3/u, geluidsniveau 71 dB(A), Hob²Hood en facet rand.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	7333394058528
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	22.50cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	780 mm
Nisdiepte	490 mm
Kenmerken	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
Algemeen	
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Materiaal vetfilter	Aluminium
Afwerking kookplaat	Glanzend
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Rechtsvoor
Smart bediening	Nee
Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2

Aansluiting	
Positie aansluiting elektriciteit	Links
Aansluitspanning	220-240V/400V2N V
Frequentie	50 Hz Hz
Aansluitwaarde	7350 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	650 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Recirculeerbaar	Ja
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand	585 m3/uur
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie

Specificaties	
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	2300/3200 W
Vermogen 2e kookzone	2300/3200 W
Soort luchtgeleiding	Luchtafvoer- of circulatiewerking
Vermogen 3e kookzone	2300/3200 W
Aantal vermogensstanden	9
Vermogen 4e kookzone	2300/3200 W
Prestaties en verbruik	
Geluid recirculatie intensiefstand	71 dB
Geluidsniveau op hoogste stand	66 dB
Geluidsniveau	66 dB
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	210 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 x 210 mm
Afmetingen 4e kookzone	180 x 210 mm
Maximale nisbreedte	780 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	225 mm
Minimale nishoogte	225 mm
Breedte inclusief verpakking	875 mm
Diepte inclusief verpakking	580 mm
Hoogte inclusief verpakking	330 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Zekerheid	
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE/DEMKO/UL/WABE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

AEG

