

AEG NII84F00UB

Fabrikant: AEG  
Model: NII84F00UB  
Beschikbaarheid: 1-3 werkdagen

€1.084,00  
Excl BTW: €895,87



Inductiekookplaat met 4 zones, powerbooster-functie, brugfunctie, flex bridge-functie, hob²hood, powerSlide-functie, automatische panherkenning, optiHeat Control, pauze-functie, kinderbeveiliging, ÖKO Timer, flexPower Management en standaard inbouw.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Energielabel      |                            |
| EAN               | 7333394018638              |
| Gewicht           | 0.00 kg                    |
| Afmeting (HxBxD)  | 4.40cm x 78.00cm x 52.00cm |

## Specificaties:

| Beknopte specificaties     |                |
|----------------------------|----------------|
| Kookplaat                  | Inductie       |
| Kookzones                  | 4              |
| Elektra aansluiting        | 2 fasen        |
| Nisbreedte                 | 750 mm         |
| Nisdiepte                  | 490 mm         |
| Algemeen                   |                |
| Bouwworm                   | Opbouw         |
| Serie                      | AEG 6000 serie |
| Uitvoering kookplaat       | Inductie       |
| Eigenschappen              |                |
| Materiaal kookplaat        | Glaskeramiek   |
| Kookplaat randen           | Facet geslepen |
| Afwerking kookplaat        | Glanzend       |
| Programma's en functies    |                |
| Boosterfunctie             | Ja             |
| Warmhoudfunctie            | Ja             |
| Comfort                    |                |
| Indicator actieve kookzone | Ja             |
| Met wokbrander             | Nee            |
| Aan/uit indicator          | Ja             |
| Automatische pandetectie   | Ja             |
| Communicatie met afzuigkap | Ja             |
| Bediening                  |                |
| Positie bedieningspaneel   | Rechtsvoor     |
| Soort bediening kookplaat  | Slidecontrol   |
| Smart bediening            | Nee            |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Aansluiting</b>             |               |
| Aansluiting op aantal fasen    | 2             |
| Aansluitspanning               | 220-240/400 V |
| Aansluitwaarde                 | 7350 W        |
| <b>Technisch</b>               |               |
| Energiesoort                   | Elektriciteit |
| Inductie kookplaat t.b.v. oven | Nee           |
| <b>Design</b>                  |               |
| Basiskleur                     | Zwart         |
| <b>Specificaties</b>           |               |
| Aantal kookzones               | 4             |
| Flexinductie                   | Ja            |
| Koppelbare zone                | 1             |
| <b>Maten en gewicht</b>        |               |
| Afmetingen 1e kookzone         | 220 mm        |
| Afmetingen 2e kookzone         | 220 mm        |
| Afmetingen 3e kookzone         | 210 mm        |
| Afmetingen 4e kookzone         | 180 mm        |
| Minimale nisbreedte            | 750 mm        |
| Minimale nisdiepte             | 490 mm        |
| Commerciële breedte            | 80 cm         |
| <b>Zekerheid</b>               |               |
| Indicator restwarmte           | Ja            |
| Overkookbeveiliging            | Nee           |

## Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**AEG**

